

| Acide quantité | Alcool Quantité | Ester Odeur donnée |
|---|--|---------------------------------------|
| Acide éthanoïque 10 gouttes <i>* Corrosif et inflammable Ne pas respirer les vapeurs Travailler sous hotte avec blouse, lunettes et gants</i> | Alcool isoamylique 20 gouttes <i>* inflammable Tenir éloigné des sources de chaleur</i> | Ethanoate d'isoamyle Banane |
| <i>* Acide éthanoïque 10 gouttes</i> | Ethanol 20 gouttes <i>* Produit inflammable Doit être manipulé loin des sources de chaleur</i> | Ethanoate d'éthyle Dissolvant |
| <i>* Acide éthanoïque 10 gouttes</i> | Hexanol 20 gouttes <i>* nocif en cas d'ingestion</i> | Ethanoate d'hexanyle Poire |
| <i>* Acide éthanoïque 10 gouttes</i> | Linalol 20 gouttes | Ethanoate de linalyle Bergamote |
| <i>* Acide éthanoïque 10 gouttes</i> | 2-Phényléthanol 20 gouttes | Ethanoate de 2-phényléthyle Rose |
| <i>* Acide éthanoïque 10 gouttes</i> | Alcool benzylique 20 gouttes <i>* nocif par inhalation et ingestion Travailler sous hotte avec blouse, lunettes et gants en butyle</i> | Ethanoate de benzyle Jasmin |
| Acide butanoïque 10 gouttes <i>* Corrosif Travailler sous hotte avec blouse, lunettes et gants</i> | <i>* Ethanol 8 gouttes</i> | Butanoate d'éthyle Ananas |
| <i>* Acide butanoïque 10 gouttes</i> | <i>* Alcool benzylique 12 gouttes</i> | Butanoate de benzyle Non testé |
| Acide salicylique 0,1 g | Méthanol 20 gouttes <i>Toxique et facilement inflammable Eviter les inhalations et le contact avec la peau. . Travailler sous hotte avec blouse, lunettes et gants en latex.</i> | Salicylate de méthyle Winter-green |
| Acide salicylique 0,1 g | <i>* Hexanol 20 gouttes</i> | Salicylite d'hexyle Azalée |
| Acide benzoïque 0,4 g | <i>* Ethanol 20 gouttes</i> | Benzoate d'éthyle Non testé |
| Acide propanoïque 20 gouttes <i>Corrosif Travailler sous hotte avec blouse, lunettes et gants</i> | <i>* Ethanol 15 gouttes</i> | Propanoate d'éthyle Non testé |